



| PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |

## SISTEMA DE **EXTINCIÓN AUTOMÁTICA** POR **AEROSOL CONDENSADO**

**AF-X Fireblocker** redefine la protección contra incendios con una fórmula de sales de Potasio respetuosa del medio ambiente. Ofrece una extinción rápida y segura, minimizando riesgos y garantizando la continuidad operativa.

### COMPROMISO CON LA CALIDAD

**AF-X Fireblocker** cumple con los más altos estándares de la industria, habiendo sido desarrollado y probado según las normas CEN/TR 15276-1, ISO 15779, UL 2775 y MCD.1/Circ 1270.






## ¿Cómo Funciona?

Al activarse el **generador** libera un **aerosol** compuesto de partículas de **Potasio (K)** que interrumpen la reacción química de la combustión **extinguendo** el **fuego** e **impidiendo** que se **reactive**.

Este aerosol **no agota el oxígeno** ambiental y es **seguro para equipos eléctricos**.

Su diseño compacto y modular permite una integración precisa en el espacio disponible, y su eficacia ha sido validada por rigurosas pruebas y certificaciones.



## ¿Porqué es la Solución Adecuada?

- Extinción ultra rápida y precisa en el origen, minimizando daños.
- Aerosol no corrosivo ni conductivo, seguro para equipos sensibles.
- Tecnología ecológica: cero potencial de agotamiento del ozono.
- Instalación compacta y flexible, sin tuberías ni espacios dedicados.
- Solución rentable de mínimo mantenimiento y larga vida útil (hasta 15 años)



## Aplicaciones Típicas

### APLICACIONES ENERGÉTICAS Y DE MOVILIDAD ELÉCTRICA

Las **baterías de litio** tienen riesgo de **combustión espontánea**.

AF-X se instala dentro del volumen crítico.

Protege en movimiento, en zonas remotas o donde no hay red eléctrica.



## TABLEROS, SALAS ELÉCTRICAS Y SALAS DE DATOS

Actúa por inundación total, protegiendo activos críticos.


Se instala una vez y queda funcionando de forma autónoma.

- Salas eléctricas de alta y baja tensión
- Servidores, Salas de máquinas (industrial, marítimo y generadores eólicos)
- Almacenamiento de materiales peligrosos



## SISTEMA AUTÓNOMO


El generador se activa mediante un **af-x TEC** (unidad de activación y detección térmica), alimentado por 2 pilas AA.



## SISTEMA INTEGRADO

Se integra a sistemas de detección y extinción de cualquier fabricante, incorporando tecnologías de iniciación como:

- Sensor Térmicas lineales (cable sensor)
- Sensores de Humo (fotoeléctricos)





Somos distribuidores exclusivos en Argentina de **AFX Fireblocker**.  
Brindamos soluciones personalizadas,  
instalación profesional y soporte técnico continuo.

## DISEÑEMOS LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA PROTEGER SUS ACTIVOS

Lo invitamos a contactarnos para una asesoría especializada y el desarrollo de una solución a medida para la protección de sus instalaciones.

Nuestro equipo de ingenieros está a su disposición para analizar sus necesidades, diseñar un sistema eficiente y brindarle un presupuesto detallado, optimizando su inversión.

Con más de 20 años de experiencia, hemos colaborado en la ingeniería, provisión de tecnologías y ejecución de proyectos de protección contra incendios en todo el país, para diversos sectores, incluyendo instalaciones industriales, comerciales y de infraestructura crítica.

### · CLIENTES QUE CONFÍAN EN NUESTRO TRABAJO ·

Styropek

GRUPO ALBANESI

Synthon



#### ROSARIO

341 548 0743 📞

Perú 920 📍

[info@asecrosario.com.ar](mailto:info@asecrosario.com.ar) ✉

[www.asecrosario.com.ar](http://www.asecrosario.com.ar) 🌐

#### BUENOS AIRES

11 5316 3551 📞

Julián Álvarez 625 📍

[info@asec.com.ar](mailto:info@asec.com.ar) ✉

[www.asec.com.ar](http://www.asec.com.ar) 🌐

